

PULVERBESCHICHTUNGSKABINE FÜR DIE LACKIERINDUSTRIE



Ausführung

Werkstoff: PVC
Brandschutzklasse B1

Fertigung: - Sandwichbauweise
verschweisst
- Innen-Schweissnähte
verputzt und poliert

PULVERBESCHICHTUNGSKABINE FÜR DIE LACKIERINDUSTRIE



Ausführung

Innenseite sauber verputzt und auf Hochglanz poliert.


PULVERBESCHICHTUNGSKABINE FÜR DIE LACKIERINDUSTRIE



Ausführung

Kabine mit beleuchteter Nachbeschichtung

PULVERBESCHICHTUNGSKABINE FÜR DIE LACKIERINDUSTRIE



Ausführung

Spezial-Kabinenboden mit Treppeneinstieg
und beweglichen Absaugklappen

PULVERBESCHICHTUNGSKABINE FÜR DIE LACKIERINDUSTRIE



Beschichten

Nahtloser, auf Hochglanz polierter
Innenraum für eine geringe Pulverhaftung

PULVERBESCHICHTUNGSKABINE FÜR DIE LACKIERINDUSTRIE



Produktion

Handling kompakter Kabinenteile während
der Fertigung

PULVERBESCHICHTUNGSKABINE FÜR DIE LACKIERINDUSTRIE



Produktion

Schweissarbeiten an einer Kabinenschleuse